

# Nieuwsbrief Griend fase 2



## Uitnodiging inloopbijeenkomst voor het voorlopig ontwerp

Gemeente Lelystad heeft het voorlopig ontwerp voor de onderhoudswerkzaamheden in uw wijk gereed. Het ontwerp is besproken met de bewoners die zich hadden aangemeld voor de klankbordgroep. U kunt dit ontwerp bekijken op de inloopbijeenkomst van dinsdag 21 mei 2019 en uw reactie doorgeven. Kunt u niet langskomen? Bekijk het ontwerp dan vanaf 22 mei 2019 op [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend) (keuze: Griend fase 2) en geef uw reactie via het reactieformulier. Dit kan tot en met zaterdag 8 juni 2019.

### Inloopbijeenkomst

- Datum:** dinsdag 21 mei 2019  
**Tijd:** tussen 19.00 en 21.00 uur  
**Locatie:** De Steiger school voor praktijkonderwijs, Griend 50-01 Lelystad  
**Website:** [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend)

### Uw mening telt!

Gemeente Lelystad vindt het belangrijk dat het voorlopig ontwerp aansluit bij uw wensen. Daarom nodigen wij u uit om tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdag 21 mei 2019 uw mening te geven. Dit kan ook via de website [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend), vanaf

22 mei 2019 tot en met 8 juni 2019. Uw mening wordt gehoord en beoordeeld en - als het kan - meegenomen in het definitief ontwerp. Wanneer dit gereed is, plaatsen we het ontwerp op [www.lelystad.nl/goschoener](http://www.lelystad.nl/goschoener) zodat u dit kunt bekijken.

Heeft u geen internet tot uw beschikking? Dan kunt u gebruikmaken van een van de computers in de hal van het stadhuis (bij team Werk, Inkomen en Zorg). Of bel naar 14-0320 en vraag naar Freek Kroese, hij kan het ontwerp per post toesturen.

## Stap 1. Onderzoek en inventarisatie


De inventarisatiefase is inmiddels afgerond. De resultaten uit de enquête zijn bekeken en waar mogelijk meegenomen in het voorlopig ontwerp.



## Stap 2. Schetsontwerp en voorlopig ontwerp

Op basis van de gegevens die tijdens de inventarisatiefase zijn verzameld en de voorschriften voor het inrichten van de buitenruimte (bijvoorbeeld weg- en stoepbreedtes, parkeren en verlichting, o.a.) heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt. Deze is intern beoordeeld door verschillende afdelingen, waarna het verder is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. We laten

dit ontwerp graag aan u zien tijdens de bijeenkomst op dinsdag 21 mei 2019 om te kijken of dit aansluit bij uw wensen.



## Stap 3. Definitief ontwerp



Uw reacties worden intern beoordeeld en indien mogelijk aangepast in het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp kunt u te zijner tijd op de website bekijken.

## Stap 4. Technische tekeningen en contract

Het definitieve ontwerp wordt vertaald in technische tekeningen en een contract. Deze worden intern beoordeeld. Hierna wordt een aannemer gezocht en volgen gesprekken over een plan van aanpak en de planning.



## Stap 5. Uitvoering van werkzaamheden

Vervolgens gaat het werk voor uw deur van start! De aannemer informeert u op dat moment over het verloop van de werkzaamheden wanneer u er mee te maken krijgt. Goed om te weten: de inplanting van groen is seizoensgebonden; daarom kan het zijn dat dit op een later moment wordt

geplant. Is dit het geval, dan onderhoud gemeente Lelystad in de tussenliggende periode de nog niet gebruikte grond.



## Toelichting werkzaamheden Grootonderhoud Griend fase 2

We gaan groot onderhoud doen aan de Griend fase 2, oostgebied. Hierna zal Griend fase 3 (west) worden aangepakt. Het doel van het project is om de kwaliteit van de openbare ruimte weer op niveau te brengen zodat de komende 15 jaar alleen dagelijks onderhoud noodzakelijk is. Hoofddoel is een impuls te geven aan de aantrekkelijkheid van de wijk en de toegankelijkheid en de veiligheid van de weggebruikers te verbeteren.

### Waar vinden de grootste ingrepen plaats

- Het opnieuw inrichten van de woonstraten met herkenbare rijbaan en zijstroken.
- Herinrichten van de woonstraat aan het Gelderse Diep (Griend 41) als fietsstraat.
- Toepassen van herkenbare snelheidsremmers waar nodig.
- Het herinrichten van alle parkeerplaatsen conform nieuwe richtlijnen.
- Toepassen van nieuw materiaal.
- Aanvullend en nieuwe beplanting.
- Verlichting in de geest van politiekeurmerk.

### Herinrichten woonstraten

Voor de inrichting van de woonstraten wordt het principe van fase 1 toegepast. Gezien de beperkte ruimte worden de woonstraten vlak (geen stoepranden). Een grijze 'rijloper' begeleidt de straten met aan weerszijden een rode margestroomkwalen waarin molgoot, lichtmasten en de opstelplek voor afvalcontainers zich bevinden. In alle woonstraten wordt nieuw materiaal toegepast. Bij de speelplaats wordt rondom de bestaande valondergrond nieuw bestrating voorgesteld. Aan de westzijde van het plan-

gebied is Griend 36 nu deels vormgegeven als een fietsstraat. Deze wordt ingericht als een woonstraat gezien deze geen onderdeel is van het fietsnetwerk. Aansluiting op het fietspad onder de Geldersedreef blijft gehandhaafd. Aan de oostzijde van het plangebied wordt de auto toegang en parkeren voor de school opnieuw ingericht conform standaard afmetingen.



### Herinrichting Griend 41

Griend 41 wordt omvormd van een woonstraat naar een fietsstraat gezien deze onderdeel is van het verbindend net. Het fietspad ter hoogte van de school valt buiten de werkzaamheden. De fietsstraat krijgt één breedte op het hele tracé (4,6 meter). Waar mogelijk wordt ruimte benut voor (langs) parkeerplaatsen. Een informeel voetpad komt langs het water als onderdeel van de honden uitlaatrouten. Ter hoogte van de kruisingen worden formele trottoirs voorgesteld en ingericht als zitlocaties. Het toepassen van rode materiaal voor de fietsstraat en het duidelijk vormgeven van de kruisingen zullen de herkenbaarheid van deze en de veiligheid van weggebruikers verbeteren. Er wordt geen onderhoud uitgevoerd aan het fietspad langs de school tot de brug. Dit is een aantal jaren terug al opnieuw geasfalteerd.

### Riolering

Eventuele problemen en gebreken aan de riolering worden binnen dit project verholpen.

## Toelichting werkzaamheden Grootonderhoud Griend fase 2

### Groen

Het openbaar groen wordt aangepakt. Lage beplanting wordt vervangen door groen wat snel sluit en een beperkte onderhoudsinspanning vraagt. Door meer laag groen te planten willen wij het zicht en overzicht in de straat verbeteren.

Langs de Geldersedreef wordt de lage beplanting minimaal 1 meter teruggesnoeid en wordt vervangen door gras. Dit is beter voor het onderhoud en het efficiënt gebruik van het voetpad. De bomenstructuur blijft hier gehandhaafd.

De bomenstructuur langs het Gelderse Diep wordt met de zelfde bomensoort aangevuld. De

kade behoudt zijn gras aankleding. Rondom de school (noord, zuid en westzijde) worden de bomen vervangen.

In de woonstraten, gezien het smalle profiel, de grootte van de woningen en de aanwezigheid van kabels en leidingen wordt gekozen om kleurrijk solitaire heesters als bomen van 3e grootte te planten. Dit bijdraagt aan de belevingswaarde en variëteit van het straatbeeld in de wijk. Lage beplanting is nauwelijks mogelijk gezien het smalle profiel. Rondom de speelplaats worden nieuwe bomen en lage beplanting voorgesteld om de locaties aantrekkelijk te omkaderen.

### Parkeerplaatsen

De huidige parkeerlocaties worden in principe gehandhaafd en gemaatvoerd volgens huidige richtlijnen. Waar mogelijk worden meer parkeerplaatsen voorgesteld. Aan de Griend 40, achter de school, worden de parkeerplaatsen anders georiënteerd om de ruimte beter te benutten. Bij de pleintjes aan de Griend 40 worden de parkeerplaatsen duidelijk aangegeven om foutparkeren te voorkomen. Een stootrand vervangt de huidige biggenruggen bij haaksparkeeren om schade te voorkomen aan erfafscheiding. Alle parkeerplaatsen worden in nieuw bestratingsmateriaal aangelegd. Het parkeren is herkenbaar aan de grijze omranding en het zwarte matje waar de auto op dient te staan.

### Materiaalgebruik

Gezien de staat van het materiaal is hergebruik niet wenselijk. Voor het gebied wordt voorgesteld alle onderdelen uit te voeren met nieuw materiaal.

De verbinding met de Geldersedreef wordt uitgevoerd in asfalt. Voorgesteld wordt om een licht grijs betonstraatsteen toe te passen in de woonstraten in combinatie met een rode-bruin betonstraatsteen bij de margestroken. Voor de trottoirs en achterpaden kan volstaan worden met de traditionele grijze beton-

tegel. Voorgesteld wordt om de bestrating rondom de speelplek uit te voeren met rode betonklinkers (20x20 cm).

Parkkeerplaatsen worden uitgevoerd in betonstraatsteen antraciet in combinatie met de belijning en molgoot in grijs. Voor het overbruggen van hoogteverschillen tussen erven en openbaar gebied wordt voorgesteld één type betonnen grondkering toe te passen. Met de betreffende woningeigenaren zal hierover overleg moeten plaatsvinden.


### Verlichting

De verlichting is op enkele locaties verbeterd. Redenen zijn het bereiken van een goede spreiding en voldoende verlichtingsniveau ('in de geest van politiekeurmerk'), het opheffen van belemmeringen en het bereiken van een rustig beeld: lichtmasten zoveel mogelijk in lijn. De lichtmasten worden geplaatst in de margestrook zo veel mogelijk tegen de erfgrenzen aan. Er wordt geen gebruik gemaakt van bescherm paaltjes.



## Ophogen/aansluiting van tuinen

Op sommige plekken in uw wijk is de grond verzakt, daarom moet gemeente Lelystad de straat ophogen. Door het ophogen ontstaat er hoogteverschil tussen de straat en uw voortuin. De aannemer zorgt ervoor dat de bestrating in het openbaar gebied wordt aangesloten op de bestrating in uw tuin, tot maximaal één meter van uw toegangspad. Voor het ophogen van de rest van uw voortuin, stelt de gemeente gratis zand ter beschikking. Wilt u hier gebruik van maken, dan kunt u dit aanvragen bij de aannemer op



het moment dat deze bij u in de straat aan het werk is. Zodra bekend is wie de aannemer wordt, informeren wij u nader.

*Houd er rekening mee dat het ophogen van uw tuin kosten met zich meebrengt, deze zijn voor eigen rekening. De aannemer levert zand voor de voortuin, niet voor de achtertuin en ook geen tuinaarde.*

## Uitslag inzamelen restafval



De uitslag voor het inzamelen van restafval is inmiddels bekend: in de Griend worden ondergrondse containers geplaatst. Dit wordt gefaseerd gerealiseerd en gebeurt niet gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden. We hebben mogelijke plekken toegewezen voor de ondergrondse containers. De definitieve locaties worden nog met u besproken. Meer informatie: [www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen](http://www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen).

## Uitslag cijfer woonomgeving



In een eerdere nieuwsbrief hebben we u gevraagd uw mening te geven over uw woonomge-

ving. Dit heeft 33,7% van alle bewoners gedaan, waarvoor onze dank. Het gemiddelde cijfer dat u heeft gegeven is een 6,2. Na de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden vragen wij u wat u van de aanpassingen vindt. Alle uitkomsten staan op: [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend).

## Geen internet



Wanneer u geen internet tot uw beschikking heeft, kunnen wij u een reactieformulier toezenden. Deze kunt u aanvragen bij Freek Kroese. Zie voor de contactgegevens het kader verderop in de nieuwsbrief. Ook kunt u gebruik maken van een van de computers in de hal van het stadhuis, bij team team Werk, Inkomen en Zorg.



## Start werkzaamheden groot onderhoud

Het doel is om begin 2021 met alle werkzaamheden te starten. Deze planning kan nog aangepast worden. Wij houden u op de hoogte.



## Contactgegevens



### Mailadres:

gogriend@lelystad.nl

### Telefoonnummer:

14-0320, contactpersoon  
Freek Kroese.

### Website:

www.lelystad.nl/gogriend  
Wij zijn ook te vinden op de  
Facebookpagina  
GrootOnderhoudLelystad.

## Melding maken

Ziet u problemen die niet kunnen wachten tot het groot onderhoud? Meld deze dan:

1. Via het webformulier [www.lelystad.nl/meldingdoen](http://www.lelystad.nl/meldingdoen)
2. Via de MijnGemeente app.
3. Per e-mail [gemeente@lelystad.nl](mailto:gemeente@lelystad.nl)
4. Telefonisch via 14 0320, keuze 3



### Download de app

De MijnGemeente app is er voor de iPhone en Android-systemen. Voor het doen van meldingen via de app hoeft u alleen de eerste keer uw persoonsgegevens in te voeren.



## Nieuwsbrieven

We houden u via nieuwsbrieven, de Facebookpagina en de website van gemeente Lelystad op de hoogte. Via [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend) kunt u op elk gewenst moment alle informatie over de geplande werkzaamheden terugvinden.

## Snelheidsremmers

Een verkeersplateau wordt voorgesteld in de kruising met de ontsluiting vanaf de Gelderse dreef. De fietsstraat (Griend 41) krijgt verkeersplateaus op alle kruisingen. Dit om de veiligheid van de fietsers te garanderen. In de woonstraten komen een aantal verkeersplateau's (thv Griend 36) als gevolg van lange straten. Bij Griend 39 wordt de snelheid beperkt door een drempel.

## Opstelplekken minicontainers

De opstelplekken voor minicontainers (kliko's) worden grotendeels gehandhaafd, een aantal worden verplaatst dicht bij de bestaande locaties en andere samengevoegd. Ze blijven op aanvaardbaar loopafstand vanaf de woningen. De locaties worden herkenbaar aan de containertegels in het straatwerk. Voorlopige locaties, verspreid door de buurt, aangegeven.

