

## Bijlage 1. Uitvoering Groot Onderhoud - Griend fase 2

### 1. Parkeren en verkeer

Er is onderzoek uitgevoerd naar de parkeerbehoefte in uw wijk. Op basis hiervan zijn zoveel mogelijk parkeerplaatsen gehandhaafd en waar mogelijk een aantal toegevoegd.

Ook brengen we, mede op verzoek van de bewoners, op diverse strategische locaties plateaudrempels aan. Een aantal bewoners wil ook graag op andere locaties drempels. Wij plaatsen echter alleen extra drempels bij rechte stukken weg (rechtstanden) langer dan 100 meter of in de buurt van verblijfszones (speelplaats).

### 2. Bestrating

De staat van de bestrating is slecht. Alle aanwezige bestrating wordt daarom vervangen door nieuwe bestrating. De inrichting van de woonstraten wordt op dezelfde manier gedaan als het reeds uitgevoerde deel van de Griend (fase 1). Vanwege de smalle wegbreedtes in overgrote delen van de Griend wordt hier aan beide kanten van de rijweg een margestrook in een afwijkende kleur gemaakt. Daardoor lijkt rijweg smaller, waardoor in de praktijk blijkt dat de gereden snelheid daalt. Een grijze 'rijloper' begeleidt de straten met aan weerszijden een rode margestrook waarin een ondiepe goot zit (voor de afvoer van regenwater) en lantaarnpalen staan.

De parkeerplaatsen worden in nieuw bestratingmateriaal aangelegd en krijgen een afmeting van 2,5 bij 5 m. De parkeerplaatsen krijgen een grijze omranding en het zwarte mat waar de auto op kan staan.

### 3. Grondkeringen/keerwanden

Op enkele plaatsen in de wijk zijn de tuinen verhoogd aangelegd ten opzichte van de weg. Deze constructies zijn niet allemaal in goede staat. Graag willen wij de aannemer u een scherp voorstel laten doen om ook deze constructie weer veilig te maken voor de komende 20 jaar. Laat ons weten of u hier interesse voor heeft door een mail te sturen naar [gogriend@lelystad.nl](mailto:gogriend@lelystad.nl). Dan vragen wij de aannemer om een scherpe prijs waarbij de keerwand tegelijk met de werkzaamheden in het openbaar gebied wordt meegenomen en vervangen voor een betonnen L-vormige keerwand.

### 4. Verlichtingsplan zoveel mogelijk volgens politiekeurmerk veilig wonen

De verlichting in uw straat wordt straks zoveel mogelijk uitgevoerd volgens het Politiekeurmerk "Veilig Wonen". Daar waar nodig zullen bestaande lantaarnpalen worden verplaatst en extra lantaarnpalen worden bijgeplaatst. Ook op verzoek van bewoners worden enkele bestaande lantaarnpalen verplaatst. In het ontwerp kunt u zien waar de lantaarnpalen (lichtmasten) staan. U vindt het ontwerp op de site, [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend). (keuze: Griend fase 2 lichtblauwe en blauwe cirkels)

### 5. Aanbiedplekken minicontainers

Op de tekening ziet u de plekken waar u de minicontainers aan de weg kunt zetten. Deze locaties zijn afgestemd met HVC en zijn iets veranderd.

De opstelplekken voor minicontainers worden aangegeven met een tegel met geverfde opdruk (markering). In het ontwerp (zie [www.lelystad.nl/gogriend](http://www.lelystad.nl/gogriend) , keuze: Griend fase 2) zijn deze aangegeven met blauwe rechthoeken met de tekst ZB (zijbelading).

De uitslag voor de afvalinzameling is bekend. De meeste bewoners hebben gekozen voor een ondergrondse afvalcontainer voor de inzameling van restafval. De locaties van deze afvalcontainers zijn indicatief opgenomen in het ontwerp.

Zie verder [www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen](http://www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen)

## 6. Groen

Het openbaar groen wordt aangepakt. Op onoverzichtelijke plekken snoeien we flink en planten we laag groen aan. Hierdoor ontstaat een beter zicht en overzicht in de straat. Langs de doorgaande weg waar nu vooral struiken staan, vervangen we het groen. In deze strook planten we tevens nieuwe bomen om het laanachtige karakter beter tot zijn recht te laten komen. In de woonstraten planten we, gezien het smalle profiel, de grootte van de woningen en de aanwezigheid van kabels en leidingen, kleurrijke grote solitaire heesters planten.

In het ontwerp ziet u waar we bomen verwijderen (rood met een kruis doorheen) en waar we nieuwe bomen planten (in het groen of roze aangegeven, afhankelijk van de grootte van de nieuwe boom). Indien mogelijk behouden we bestaande bomen. Dit ziet u aangegeven in het zwart (punt met cirkel).

Verder ziet u in de legenda bij de groene vakjes of er gras komt, of heesters (met een bepaalde hoogte). In de plantvakken komt bloeiend groen. Welke dit zijn is nog niet bepaald, dit volgt op een later moment.

Het teveel aan verharding wordt - waar dit mogelijk en gewenst is - omgezet naar groen.

Nadat het straatwerk klaar is, planten we in een geschikt seizoen het openbaar groen in.

## 7. Riolering

Eventuele problemen en gebreken aan de riolering in het openbaar gebied worden verholpen.

## 8. Aanbrengen mindervalidenopritjes

Om de toegankelijkheid in de Griend voor iedereen te waarborgen worden op logische plekken mindervalidenopritjes aangebracht. Waar onvoldoende ruimte in het stoep aanwezig is voor mindervalidenopritjes, wordt de stoep verlaagd om het niveauverschil met de rijbaan te overbruggen. In de meeste woonstraten waar de rijbaan en de margestrook op hetzelfde niveau zullen komen te liggen, is dit niet nodig.


## 9. Specifieke aandachtspunten:

### Ophogen waar nodig

In de Griend fase 2 zijn lichte verzakkingen geconstateerd, gemiddeld 10 cm. Dit verschilt per locatie. De openbare ruimte wordt, waar nodig, opgehoogd om de toegankelijkheid tot de erven en woningen te waarborgen.

Wij realiseren ons dat door de ophoging van het openbaar gebied u als bewoner ook maatregelen moet nemen aan de bestrating en/of tuin. Wij willen het openbaar gebied ophogen om problemen in de toekomst te voorkomen. Hieronder staat beschreven wat wij doen om de overlast te beperken.

- De aannemer zorgt ervoor dat de bestrating in het openbaar gebied aangesloten wordt op de bestrating in uw tuin, tot maximaal 1 meter de tuin in. Om wateroverlast te voorkomen, adviseren wij u om het resterende deel van het pad naar uw woning op te hogen. Zie onderstaande schematische weergave (bij een ernstige verzakking).



--- = Mogelijke ophoging tuin ter voorkoming van wateroverlast op perceel bewoner.

- Voor het ophogen van uw toegangspad naar de voordeur geldt het volgende: de gemeente stelt in overleg met de bewoners en verhuurders gratis **zand ter beschikking**. U kunt uw verzoek om zand indienen bij de aannemer op het moment dat deze bij u in de straat aan het werk is. Is de aannemer klaar met het werk in uw straat? Dan kan er **geen** zand meer geleverd worden. Let op: we leveren alleen zand; we leveren geen tuinaarde voor uw tuin.
- Heeft u een tuinhek of schutting? Dan moet u deze waarschijnlijk ook ophogen. Dit geldt mogelijk ook voor uw tuin. Houd er rekening mee dat het ophogen van uw tuin kosten met zich meebrengt. Deze kosten zijn voor eigen rekening.
- Wij adviseren u te wachten met de eventuele tuin- en/of bestratingensophogingen totdat het groot onderhoud gereed is. Dan kunt u exact zien wat de nieuwe hoogte van de openbare bestrating is en kunt u hier probleemloos op aansluiten.

#### 10. Verwijderen overhangend groen:

- Om de onderhoudswerkzaamheden goed uit te kunnen voeren, heeft de aannemer voldoende werkruimte nodig. Wij verzoeken u daarom om het overhangende groen te snoeien of te verwijderen, zodat de aannemer goed bij de opsluitband langs de tuin kan werken. Als dit niet (tijdig) is gebeurd, dan snoeien wij de haag loodrecht gerekend achter de opsluitband. Ook vragen wij u vriendelijk om het hekwerk dat op of over de opsluitband staat, tijdelijk te verwijderen en later terug te plaatsen.

#### 11. Toegankelijkheid en parkeren tijdens de groot onderhoud werkzaamheden:

- **Toegankelijkheid voor hulpdiensten en afvalinzamelaar HVC:** we informeren deze instanties over de uitvoering van het werk.
- **Parkeren & tijdelijke overlast:** Wij beseffen dat u overlast ondervindt van de werkzaamheden. Wij zorgen ervoor dat uw huis altijd te voet bereikbaar is. Wij doen dit door bijvoorbeeld rijplaten neer te leggen. Uw auto dient u tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ergens anders in de wijk te parkeren. De aannemer informeert u over de mogelijkheden hiervoor.
- **Aanbieden van de minicontainers:** Het kan zijn dat HVC de minicontainers tijdens de werkzaamheden niet op de gebruikelijke locatie kan leggen. We vragen u dan ook de minicontainer aan te bieden op een locatie die voor de inzamelwagen van HVC bereikbaar is. De aannemer zal u hierover informeren.
- **Het melden van bijzondere omstandigheden:** Heeft u verhuis- of verbouwplannen tijdens de werkzaamheden van het groot onderhoud? Of zijn er andere bijzondere omstandigheden waarmee we rekening moeten houden? Informeer ons op tijd hierover. Ook in geval van een bruiloft of begrafenis kunt u contact met de aannemer opnemen.